



L U X U R Y C O O L

IL FREDDO, CON STILE.

FRIGORIFERI LUXURY COOL
Alta tecnologia a bassa temperatura.





Grandi prestazioni in un design raffinato

La collezione Luxury Cool di Smeg propone frigoriferi di altissima gamma che si avvalgono delle tecnologie più evolute: impeccabili dal punto di vista dell'efficienza e attentissimi ai consumi, forniscono prestazioni all'avanguardia.

I materiali utilizzati sono stati accuratamente selezionati per le loro eccellenti caratteristiche tecniche, igieniche e qualitative. Gli esterni in acciaio inox satinato hanno un design elegante e raffinato: linee pulite ed essenziali che rendono il frigorifero un elemento di arredo dalla forte personalità, in grado di inserirsi armoniosamente in qualsiasi tipo di cucina o ambiente.

Disponibili in versione freestanding o built-in, i frigoriferi Luxury Cool di Smeg sono prodotti artigianalmente in Italia con la sapienza e l'attenzione che solo un'azienda con una solida esperienza nel campo della refrigerazione può garantire.



DETTAGLI DI FRESCHEZZA



DISPLAY TOUCH

Tutto sotto controllo. Basta un'occhiata al display digitale per visualizzare la temperatura di ogni scomparto del frigorifero. Sforando i tasti è possibile accedere alle numerose funzioni disponibili, attivarle e personalizzare il funzionamento del frigo secondo le proprie esigenze. Inoltre, in caso di anomalie di funzionamento, compare un messaggio sul display affinché si possa intervenire tempestivamente.

ILLUMINAZIONE INTERNA

Due serie di eleganti luci bianche a LED illuminano l'interno dall'alto, mentre le diverse aree del reparto frigo, del reparto fresco e il cassetto Multizone sono dotate di faretto specifici. Oltre a garantire un'ottima luminosità, i LED garantiscono una lunghissima durata con un consumo energetico minimo.

RIPIANI REGOLABILI

Qui il latte, lì la verdura, il formaggio di sopra, le uova di sotto... è molto semplice decidere dove serve più spazio: i comodi ripiani sono regolabili a qualsiasi altezza ed è possibile spostarli anche senza doverli rimuovere, facendoli scorrere in verticale lungo le guide laterali.



CERNIERE RESISTENTI A FULCRO VARIABILE

Le cerniere hanno un doppio movimento autobilanciante che permette di utilizzare al meglio lo spazio d'incasso, e al tempo stesso garantisce eccellente stabilità e supporto per un numero illimitato di aperture della porta.



CASSETTI ANTIBATTERICI

L'acciaio inox degli interni è trattato meccanicamente in modo da ottenere una superficie perfettamente uniforme e inibire così la proliferazione dei batteri. L'assenza di angoli acuti e di interstizi rende molto facile la pulizia dei cassetti, eliminando i punti dove briciole e resti di cibo sarebbero difficili da raggiungere.

CONSERVAZIONE SOTTO ZERO

MULTIZONE

Frigorifero, zona 0° o congelatore: per modificare la temperatura dello scompartimento inferiore del frigorifero è sufficiente selezionare la funzione desiderata attraverso il menu. In questo modo la gestione degli ambienti di conservazione diventa estremamente flessibile, soprattutto nel caso di installazioni che prevedano l'affiancamento di più elementi.

RAFFREDDAMENTO DELLE BOTTIGLIE

Per raffreddare velocemente una bottiglia, basta metterla nel cassetto multizone e impostare funzionamento freezer. È possibile selezionare la durata dell'operazione, da 1 a 45 minuti, dopodiché un segnale acustico segnalerà quando è stata raggiunta la temperatura ottimale. Una volta tolta la bottiglia, per disattivare il segnale basta premere il pulsante Alarm. E finalmente, in alto i calici per un brindisi.



ACQUA PURA, GHIACCIO PRONTO

Cubetti di ghiaccio subito pronti, in due diverse dimensioni, prodotti automaticamente con acqua purificata dal sistema di filtraggio integrato. Una volta fatti, i cubetti finiscono nel reparto del ghiaccio presente nel cassetto Multizone.



TOTAL NO FROST

È il sistema completamente automatico che elimina le operazioni di sbrinamento del frigorifero, della zona 0° e del congelatore. È una soluzione di estrema praticità, che riduce al minimo le operazioni di manutenzione del frigorifero, e consente, grazie alla notevole velocità di raffreddamento, un più rapido ripristino della giusta temperatura dopo ogni apertura delle porte.

MULTIFLOW

La ventilazione indipendente in ogni reparto del frigorifero e la distribuzione regolare del flusso di aria fredda garantiscono temperature sempre uniformi, importantissime per la perfetta conservazione degli alimenti.

CONSERVAZIONE SOTTO CONTROLLO

Grazie ad un accurato sistema di rilevazione, il frigorifero avverte tramite segnali acustici di eventuali anomalie tra cui la dimenticanza di una cassetto aperto. In questo modo la miglior conservazione degli alimenti è sempre garantita.

FUNZIONE SHOPPING

Al ritorno dalla spesa, generalmente vengono introdotti nel frigorifero alimenti che hanno una temperatura superiore a quella presente all'interno. La funzione Shopping attenua gli effetti di questa differenza termica, grazie a una maggiore rapidità delle fasi di raffreddamento e congelamento, e migliora le possibilità di conservazione. Questa funzione è anche molto utile quando si sa che la porta del frigorifero verrà aperta più spesso del solito, per esempio mentre si prepara un pranzo elaborato, perché evita che la temperatura interna si alzi eccessivamente.

FUNZIONE SABBATH

Questa funzione rende più semplice l'osservanza delle pratiche della religione ebraica. Le indicazioni della temperatura, la produzione del ghiaccio e l'illuminazione interna vengono disattivate mentre il frigorifero continua a funzionare.

PERFORMANCE DA PROFESSIONISTI





RF396RSIX

Frigorifero combinato, inox, 90 cm.

Classe energetica A+.

Capacità totale lorda: 530 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Multizone, ECO,
Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme acustico e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori
Illuminazione interna a LED
Cerniere a fulcro variabile a destra

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 417 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura
1 ripiano copriversuduriera in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 l
Zona congelamento rapido
2 cassette
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:

RF396LSIX - Inox, cerniere a sinistra

Optional:

REFLK6090 - KIT griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366
+ Frigorifero RF396
REFLKA1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WF366
+ Frigorifero RF396 e RF376

Il disegno tecnico per l'installazione si trova in fondo al catalogo.



RF376RSIX

Frigorifero combinato, inox, 75 cm.

Classe energetica A+.

Capacità totale lorda: 425 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme acustico e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori
Illuminazione interna a LED
Cerniere a fulcro variabile a destra

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 327 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura
1 ripiano copriversuduriera in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 85 l
Zona congelamento rapido
2 cassette
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:

RF376LSIX - Inox, cerniere a sinistra

Optional:

REFLK6075 - KIT griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366
+ Frigorifero RF376
REFLKA1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WF366
+ Frigorifero RF376 e RF396

Il disegno tecnico per l'installazione si trova in fondo al catalogo.



RI96RSI

Frigorifero combinato da incasso, 90 cm.

Classe energetica A+

Capacità totale lorda: 530 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme acustico e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori
Illuminazione interna a LED
Cerniere autoportanti a fulcro variabile a destra

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 417 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura
1 ripiano copriverdureria in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 l
2 cassette
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:

RI96LSI - Cerniere a sinistra

Optional:

REFLKB1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WI66 + Frigorifero RI96.

Il disegno tecnico per l'installazione si trova in fondo al catalogo.



RI76RSI

Frigorifero combinato da incasso, 75 cm.

Classe energetica A+

Capacità totale lorda: 425 l
Completamente No-Frost
Funzioni display touch: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Multizone, ECO, Blocco tasti (sicurezza bambini), Allarme acustico e visivo temperatura
Scomparto Multizone
2 compressori
Illuminazione interna a LED
Cerniere autoportanti a fulcro variabile a destra

Frigorifero:

Volume utile scomparto alimenti freschi: 327 l
Multiflow
3 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto scorrevole antibatterico Life Plus 0°C
1 cassetto scorrevole antibatterico frutta e verdura
1 ripiano copriverdureria in cristallo
Controporta:
2 balconcini regolabili
1 balconcino portabottiglie con filo metallico

Congelatore:

Volume utile scomparto alimenti congelati: 85 l
2 cassette
Fabbricatore automatico di ghiaccio (solo se collegato alla rete idrica)

Disponibile anche:

RI76LSI - Cerniere a sinistra

Optional:

REFLKB1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WI66 + Frigorifero RI76

Il disegno tecnico per l'installazione si trova in fondo al catalogo.

CANTINE LUXURY COOL

Un brindisi alla temperatura perfetta.





Dove i migliori vini sono di casa

Il lusso di avere una cantina in casa è che i propri vini preferiti sono sempre pronti per essere assaporati. C'è una temperatura ideale per ogni tipo di vino, e nella cantine Luxury Cool è possibile impostarle tutte con precisione: qualunque vino sarà sempre al suo meglio, dall'Amarone allo Pinot Grigio.

Con il suo elegantissimo design, la cantina della collezione Luxury Cool è un elemento di arredo decisamente raffinato, realizzato con materiali pregiati come l'acciaio inox satinato per l'esterno e il legno per i ripiani interni.

Abbinabile al frigorifero, sia in versione freestanding che built-in, completa con stile l'ambiente di casa.



RISERVA DA INTENDITORI

UN POSTO PER OGNI VINO

La cantina ha una capacità totale di 54 bottiglie, 36 nei ripiani superiori e 18 in quelli inferiori. Ogni ripiano è a scorrimento, ed è facilmente estraibile per la pulizia.

GUIDE TELESCOPICHE

Ogni ripiano è appoggiato su speciali guide che scorrono su rotelle e permettono di estrarre facilmente il ripiano per prendere comodamente le bottiglie.

QUADRUPLO VETRO

La porta ha un vetro bronzato a 4 pannelli, che garantisce la massima protezione dai raggi UV e dai repentini cambiamenti di temperatura che potrebbero avvenire nell'ambiente esterno.



2 ZONE INDIPENDENTI

Due vani indipendenti, con temperature regolabili da 4 a 18 gradi, consentono di mantenere alla temperatura ideale diversi tipi di vino.

VINI PREGIATI

Il reparto inferiore della cantina è dedicato all'invecchiamento dei vini rossi più pregiati, grazie al suo preciso sistema di controllo della temperatura e del livello di umidità, che può essere impostato su basso, medio o alto.

LUCI

Ogni ripiano è dotato di un sistema di illuminazione a LED che permette di vedere perfettamente tutte le bottiglie. Il reparto Vini Pregiati ha due luci a LED indipendenti, così come il cassetto Multizone.



MULTIZONE

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Un brindisi improvviso?
Per raffreddare rapidamente le bottiglie è sufficiente metterle nel cassetto Multizone e attivare la funzione apposita: saranno pronte in pochissimo tempo, e un segnale acustico avvertirà quando è stata raggiunta la temperatura ottimale.



CASSETTO MULTIZONE

Per gestire al meglio la modalità di conservazione, il reparto Multizone ha una temperatura completamente regolabile attraverso il display, e può essere utilizzato come frigorifero, freezer o reparto 0°: un'estrema flessibilità per soddisfare tutte le esigenze.



SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNA

Anche se la temperatura dell'ambiente esterno dovesse variare improvvisamente, i vini non ne risentiranno: il sensore attiva automaticamente un sistema che garantisce il mantenimento della temperatura ottimale all'interno della cantina.

NIENTE VIBRAZIONI

I vini sono estremamente sensibili: per mantenerli al sicuro dagli effetti dannosi delle vibrazioni, la cantina ha un sistema che riduce al minimo quelle del compressore. Inoltre, ogni ripiano è a scorrimento dolce, per proteggere le bottiglie da colpi o movimenti troppo bruschi.



WF366RDX

Cantina, inox e vetro, 60 cm.

Classe energetica A

Porta in vetro anti-UV: 4 vetri
Funzioni display touch: Holiday MultiZone, Shopping MultiZone, Cooling Timer, Opzioni Multizone, Blocco tasti (sicurezza bambini), Modalità Sabbath, Modalità Showroom, Allarme acustico e visivo temperatura
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
Cerniere a fulcro variabile a destra

Vano Wine Cellar superiore:

Volume utile: 150 l
Capacità: 36 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a +18°C
6 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Vano Cantina inferiore:

Volume utile: 78 l
Capacità: 18 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a +18°C
Impostazione livello di umidità su 3 livelli: basso, medio, alto
3 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Vano MULTIZONE:

NO-Frost
Volume utile: 59 l
2 cassetti
Temperatura regolabile come vano Freezer: da -18°C a -22°C
Temperatura regolabile come vano Frigorifero: da +2°C a +8°C
Temperatura regolabile come vano 0°C: da -2°C a +2°C

Disponibile anche:

WF366LDX - Cerniere a sinistra

Optional:

REFLK6090 - Kit griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366 + Frigorifero RF396
REFLK6075 - Kit griglia e zoccolo per abbinamento Cantina WF366 + Frigorifero RF376
REFLKA1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WF366 + Frigorifero RF396 e RF376

Il disegno tecnico per l'installazione si trova in fondo al catalogo.



WI66RS

Cantina da incasso, 60 cm.

Classe energetica A

Porta in vetro anti-UV: 4 vetri
Funzioni display touch: Holiday MultiZone, Shopping MultiZone, Cooling Timer, Opzioni Multizone, Blocco tasti (sicurezza bambini), Modalità Sabbath, Modalità Showroom, Allarme acustico e visivo temperatura
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED
Cerniere autoportanti a fulcro variabile a destra

Vano Wine Cellar superiore:

Volume utile: 150 l
Capacità: 36 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a +18°C
6 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Vano Cantina inferiore:

Volume utile: 78 l
Capacità: 18 bottiglie
Temperatura regolabile da +4°C a +18°C
Impostazione livello di umidità su 3 livelli: basso, medio, alto
3 ripiani in rovere estraibili e scorrevoli su guide telescopiche

Cassetto MULTIZONE:

NO-Frost
Volume utile: 59 l
2 cassetti
Temperatura regolabile come vano Freezer: da -18°C a -22°C
Temperatura regolabile come vano Frigorifero: da +2°C a +8°C
Temperatura regolabile come vano 0°C: da -2°C a +2°C


Disponibile anche:

WI66LS - Cerniere a sinistra


Optional:

REFLKB1 - Kit di giunzione per abbinamento Cantina WI66 + Frigorifero RI76 o RI96


Il disegno tecnico per l'installazione si trova in fondo al catalogo.




RF396RSIX




RI76RSI




RF376RSIX



WF366RDX



RI96RSI



WI66RS

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti.
Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.
I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto.
Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.



Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4 Guastalla (RE) 42016
+39 0522 8211 www.smeg.it